



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
 Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02590/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0700625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1143505; Y: 562849)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 40:2011/ BTNMT (Cột A)
1	pH °	-	7,71	TCVN 6492:2011	6 - 9
2	Nhiệt độ °	°C	31,3	SMEWW 2550B:2023	40
3	Lưu lượng °	m ³ /h	53,1	HD.KT.02.16	-
4	Màu °	Pt-Co	22,8	TCVN 6185:2015 (Phương pháp C)	50
5	BOD ₅ °	mg/L	5,8	SMEWW 5210B:2023	30
6	COD °	mg/L	14,4	SMEWW 5220C:2023	75
7	TSS °	mg/L	17,7	TCVN 6625:2000	50
8	Amoni (tính theo N) °	mg/L	KPH (MDL=0,40)	TCVN 5988:1995	5
9	Tổng Nitơ °	mg/L	12,0	TCVN 6638:2000	20
10	Tổng Photpho (tính theo P) °	mg/L	3,62	TCVN 6202:2008	4
11	Sắt °	mg/L	0,34	SMEWW 3500-Fe.B:2023	1
12	Clorua °	mg/L	298,2	TCVN 6194:1996	500
13	Florua °	mg/L	2,59	SMEWW 4500-F ⁻ .B&D:2023	5
14	Sulfua (tính theo H ₂ S) °	mg/L	KPH (MDL=0,020)	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	0,2
15	Asen °	mg/L	0,011	SMEWW 3113B:2023	0,05
16	Dầu mỡ động thực vật °	mg/L	KPH (MDL=1,2)	SMEWW 5520B&F:2023	-
17	Thủy ngân °	mg/L	KPH (MDL=0,00015)	TCVN 7877:2008	0,005
18	Chì °	mg/L	KPH (MDL=0,0015)	SMEWW 3113B:2023	0,1
19	Cadimi °	mg/L	KPH (MDL=0,00015)	SMEWW 3113B:2023	0,05
20	Đồng °	mg/L	KPH (MDL=0,015)	SMEWW 3111B:2023	2

21	Kẽm *	mg/L	KPH (MDL=0,015)	SMEWW 3111B:2023	3
22	Dầu mỡ khoáng *	mg/L	KPH (MDL=1,2)	SMEWW 5520B&F:2023	5
23	Coliforms *	MPN/100mL	1,7 x 10 ³	SMEWW 9221B:2023	3.000

Phụ trách phòng thí nghiệm



Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vincerts

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
 Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02591/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0710625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Khu vực máy nghiền tại nhà xây nghiền nguyên liệu (X: 1143928; Y: 0562853)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2016/ BYT
1	Tiếng ồn °	dBA	75,6	TCVN 7878-2:2018	≤ 85	-
2	Gia tốc rung δ	m/s ²	< 0,02 (*)	TCVN 6963:2001	-	≤ 1,4

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

**Võ Trung Hiếu**

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vincerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



TIEN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02592/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0720625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Khu vực máy nén tại nhà động lực (X: 1143977; Y: 562882)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2016/ BYT
1	Tiếng ồn ^e	dBA	78,0	TCVN 7878-2:2018	≤ 85	-
2	Gia tốc rung ^g	m/s ²	< 0,02 ^(*)	TCVN 6963:2001	-	≤ 1,4

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02593/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0730625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Khu vực máy phát điện dự phòng tại khu bố trí máy phát điện (X: 1143924; Y: 562904)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2016/ BYT
1	Tiếng ồn ^e	dBA	73,7	TCVN 7878-2:2018	≤ 85	-
2	Gia tốc rung ^δ	m/s ²	< 0,02 ^(*)	TCVN 6963:2001	-	≤ 1,4

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vimoerts.

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



TIÊN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02594/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0740625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Khu vực máy chiết bia lon tại khu chiết bia thành phẩm (X: 1143933; Y: 562803)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2016/ BYT
1	Tiếng ồn ^c	dBA	78,7	TCVN 7878-2:2018	≤ 85	-
2	Gia tốc rung ^d	m/s ²	< 0,02 ^(*)	TCVN 6963:2001	-	≤ 1,4

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vincerts.

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02595/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0750625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Khu vực máy chiết bia lon tại khu chiết bia thành phẩm (X: 1143966; Y: 562798)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2016/ BYT
1	Tiếng ồn ^e	dBA	68,8	TCVN 7878-2:2018	≤ 85	-
2	Gia tốc rung ^đ	m/s ²	< 0,02 ^(*)	TCVN 6963:2001	-	≤ 1,4

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vincerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02596/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0760625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Khu vực máy thổi khí tại khu xử lý nước thải (X: 1143872; Y: 562891)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2016/ BYT
1	Tiếng ồn *	dBA	66,5	TCVN 7878-2:2018	≤ 85	-
2	Gia tốc rung ^δ	m/s ²	< 0,02 (*)	TCVN 6963:2001	-	≤ 1,4

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vincerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



TIEN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02588/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0680625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 01: Ống thải số 01 của hệ thống xử lý bụi từ công đoạn nhập malt và đại mạch (X: 1143907; Y: 562853)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng ^c	mg/Nm ³	72,9	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm


Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



TIÊN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02589/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0690625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIÊN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 02: Ống thải số 02 của hệ thống xử lý bụi từ côn đoạn nhập liệu gạo
(X: 1143894; Y: 562886)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng *	mg/Nm ³	67,7	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LGD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02566/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0840625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 05/06/2025

Ngày lấy mẫu : 05/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 3: Ống thải bụi, khí thải từ hệ thống tải malt từ silo đến máy nghiền malt (X: 1143896; Y: 0562881)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng *	mg/Nm ³	59,7	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mỗi phân tích

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02567/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0850625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 05/06/2025

Ngày lấy mẫu : 05/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí tải số 04: Ống thải bụi, khí thải từ công đoạn nghiền nguyên liệu
(X: 1143895; Y: 562880)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng *	mg/Nm ³	62,5	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

-(*) : Giới hạn đánh lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

-(*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

-(*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

-(*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

-(*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02568/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0860625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 05/06/2025

Ngày lấy mẫu : 05/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 5: Ống thải bụi, khí thải từ hệ thống tải malt từ máy nghiền đến bồn chứa bột malt (X: 1143923; Y: 562852)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng *	mg/Nm ³	81,7	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vincerts

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ được hiệu

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02569/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0870625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 05/06/2025

Ngày lấy mẫu : 05/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 06: Ống thải bụi, khí thải từ hệ thống tải gạo từ máy nghiền đến bồn chưa bột gạo (X: 1143921; Y: 562853)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng *	mg/Nm ³	89,2	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vimeerts.

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02570/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0880625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 05/06/2025

Ngày lấy mẫu : 05/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 07: Ống thải bụi, khí thải từ hệ thống vệ sinh khu silo
(X: 1143887; Y: 562874)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng ^e	mg/Nm ³	95,6	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimoerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02571/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0890625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 05/06/2025

Ngày lấy mẫu : 05/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 08: Ống thải bụi, khí thải từ hệ thống vệ sinh khu nghiền bột
(X: 1143895; Y: 562881)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng °	mg/Nm ³	91,7	US.EPA Method 5	200

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) Chỉ nếu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ nếu được công nhận Vimeerts,

- (*) Chỉ nếu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ nếu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175

Số: 02582/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0620625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng Khí thải số 09: Ống khói xả khí thải của lò hơi 5 tấn/giờ
(X: 1143969; Y: 562884)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng °	mg/Nm ³	38,9	US.EPA Method 5	200
2	SO ₂ °	mg/Nm ³	< 2,62 (*)	HD.KT.02.11	500
3	CO °	mg/Nm ³	21,3	HD.KT.02.11	1.000
4	NO _x (tính theo NO ₂) °	mg/Nm ³	165,4	HD.KT.02.11	850

Phụ trách phòng thí nghiệm**Trịnh Thị Thắng**

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC****Võ Trung Hiếu**

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
 Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02583/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0630625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 10: Ống xả khí thải của lò hơi 5 tấn/giờ X: 1143970; Y: 0562885

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng °	mg/Nm ³	46,2	US.EPA Method 5	200
2	SO ₂ °	mg/Nm ³	< 2,62 (*)	HD.KT.02.11	500
3	CO °	mg/Nm ³	33,4	HD.KT.02.11	1.000
4	NO _x (tính theo NO ₂) °	mg/Nm ³	178,0	HD.KT.02.11	850

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

(*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

KPH: Không phát hiện

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

(*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

(*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimeerts.

(*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

(*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
 Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02584/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0640625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 11: Ống khói xả khí thải của lò hơi 10 tấn/giờ

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	Bụi tổng °	mg/Nm ³	41,2	US.EPA Method 5	200
2	SO ₂ °	mg/Nm ³	< 2,62 (*)	HD.KT.02.11	500
3	CO °	mg/Nm ³	42,9	HD.KT.02.11	1.000
4	NO _x (tính theo NO ₂) °	mg/Nm ³	184,2	HD.KT.02.11	850

Phụ trách phòng thí nghiệm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDLLOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*) Chỉ số đã được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vincerts

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02585/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0650625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 12: Ống khói xả khí thải của máy phát điện (X: 1143929; Y: 0562913)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	SO ₂ ^o	mg/Nm ³	< 2,62 (*)	HD.KT.02.11	500
2	NO _x (tính theo NO ₂) ^o	mg/Nm ³	456,6	HD.KT.02.11	850
3	CO ^o	mg/Nm ³	603,4	HD.KT.02.11	1.000

Phụ trách phòng thí nghiệm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LCD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts

- (*) Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**

Địa chỉ: Ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 02586/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0660625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí số 13: Ống khói xả khí thải của máy phát điện (X: 1143929; Y: 0562912)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	SO ₂ ^e	mg/Nm ³	< 2,62 ^(*)	HD.KT.02.11	500
2	NO _x ^e	mg/Nm ³	451,3	HD.KT.02.11	850
3	CO ^g	mg/Nm ³	447,3	HD.KT.02.11	1.000

Phụ trách phòng thí nghiệm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175

Số: 02587/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0670625

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Khí thải

Ngày nhận mẫu : 04/06/2025

Ngày lấy mẫu : 04/06/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 17/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Dòng khí thải số 14: Ống khói xả khí thải của máy phát điện (X: 1143932; Y: 0562911)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	QCVN 19:2009/ BTNMT (Cột B)
1	SO ₂ ^o	mg/Nm ³	< 2,62 ^(*)	HD.KT.02.11	500
2	NO _x (tính theo NO ₂) ^o	mg/Nm ³	348,1	HD.KT.02.11	850
3	CO ^o	mg/Nm ³	340,9	HD.KT.02.11	1.000

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



VILAS 369

Số: 02778/KQPT/2025	KẾT QUẢ PHÂN TÍCH	Mã số mẫu: 1340625
---------------------	--------------------------	--------------------

Tên khách hàng : **CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - TIỀN GIANG**

Địa chỉ : KCN Mỹ Tho - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Bùn thải

Ngày nhận mẫu : 06/06/2025

Ngày lấy mẫu : -

Người lấy mẫu : Khách hàng gửi mẫu

Ngày xuất kết quả : 24/06/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: -

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp	Cột tham chiếu QCVN 50:2013/ BTNMT
1	pH ^β	-	7,65	US EPA Method 9040C+ US EPA Method 9045D	2,0 - 12,5
2	Asen ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 0,033)	US EPA Method 3050B US EPAMethod 7062	40
3	Bari (Ba) ^β	mg/Kg	313	US EPA Method3051A US EPAMethod7010	2.000
4	Bạc ^β	mg/Kg	0,109	US EPA Method 3051A US EPAMethod 7010	100
5	Cadimi ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 0,009)	US EPA Method 3051A US EPAMethod 7000	10
6	Chì ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 2,4)	US EPA Method 3051A US EPAMethod 7000	300
7	Coban ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 1,4)	US EPA Method 3051A US EPAMethod 7000	1.600
8	Kẽm ^β	mg/Kg	411	US EPA Method 3051A US EPAMethod 7000	5.000
9	Niken ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 3)	US EPA Method 3051A US EPAMethod 7010	1.400
10	Selen ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 0,1)	US EPA Method 3050B US EPAMethod 7742	20
11	Thủy ngân ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 0,032)	US EPA Method 7471B	4
12	Crom (VI) ^β	mg/L	KPH (LOD = 0,02)	US EPA Method 1311+ US EPA Method 7196A	5
13	Tổng Xyanua ^β	mg/Kg	KPH (LOD = 0,003)	US EPA Method 9013A US EPA Method 9010C US EPAMethod 9014	590
14	Phenol ^β	mg/kg	KPH (LOD = 0,04)	US EPA 3550C US EPA 3630C US EPA 8270E	20.000
15	Benzen ^β	mg/L	KPH (LOD = 0,0035)	US EPAMethod 1311 US EPA Method 5021A US EPA Method 8260D	0,5

BM.KT.03.04

Lần ban hành: 08

Ngày ban hành: 01/01/2025

1/2

16	Tổng dầu ^β	mg/L	8,40	US EPAMethod 1311 SMEWW 5520B:2023	50
----	-----------------------	------	------	---------------------------------------	----

Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trinh Thi Thang



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử	- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện	- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.
- KPH: Không phát hiện	- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện
- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.	- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ	